

ALOE GEL

Aloe vera (L.) Burm. f., Liliaceae

Herbarium

Leia com atenção antes de usar o produto.

FITOTERÁPICO

FORMA FARMACÊUTICA

Gel.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tópica.

APRESENTAÇÃO

Cartucho com bisnaga contendo 30g.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO: Cada grama contém:

Extrato de Aloe vera (L.) Burm. f., Liliaceae (Aloés) 3mg
Excipientes (Água deionizada, propilenoglicol, polímero cruzado acrilato / C 10-30 alquil acrilato, trietanolamina, alantoina, imidazolidinil uréia, edetato dissódico, metilparabeno e propilparabeno).....q.s.p. 1g

CONCENTRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS

O gel está padronizado em 0,018-0,036% de polissacarídeos. Cada grama contém 0,18-0,36mg de polissacarídeos.

NOMENCLATURA BOTÂNICA OFICIAL

Aloe vera (L.) Burm. f., Liliaceae.

PARTE UTILIZADA DA PLANTA

Folhas.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Como este medicamento funciona?

ALOE GEL promove a cicatrização, devido a sua capacidade de estimular a produção de colágeno na pele, apresentando também uma leve atividade antiinflamatória e antibiótica. A combinação destas propriedades contribui para melhorar a recuperação dos ferimentos e lesões.

Para que este medicamento é indicado?

Tratamento de queimaduras de 1º e 2º graus, queimaduras solares, ulcerações causadas pelo frio, pequenas irritações e escoriações na pele.

Quando não devo usar este medicamento?

Lactação e hipersensibilidade conhecida às plantas da família Liliaceae.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Embora não existam contra-indicações relativas a faixas etárias, recomendamos a utilização do produto para pacientes de idade adulta.

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

Uso externo. Evitar o contato com mucosas e área dos olhos. Caso isto ocorra, lavar com água em abundância.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Ainda não foram relatados casos de interações medicamentosas para o uso deste fitoterápico em preparações tópicas.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Como devo usar este medicamento?

ALOE GEL é apresentado na forma de gel incolor com odor característico.

Aplicar o produto após a higiene da área lesionada, sempre que necessário.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Quais os males que este medicamento pode causar?

Foram relatados alguns casos de dermatite de contato e sensações de queimação durante a aplicação tópica. Reações alérgicas agudas e urticária foram relatadas em pessoas hipersensíveis às plantas da família Liliaceae.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o uso e procurar orientação médica.

Onde e como devo guardar este medicamento?

Manter em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz, do calor e da umidade.

Manter a bisnaga bem fechada.

Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Características farmacológicas

ALOE GEL é constituído pelo extrato de aloés (*Aloe vera*) padronizado em polissacarídeos.

Estudos sugerem que a manose-6-fosfato, o principal polissacarídeo presente na aloe vera gel, seja o responsável pela propriedade cicatrizante. A cicatrização ocorre pela estimulação direta da atividade dos macrófagos e fibroblastos. A ativação dos fibroblastos aumenta tanto a síntese do colágeno como a de proteoglicanas, promovendo assim a reparação dos tecidos.

O mecanismo de ação baseia-se na inibição dos produtos derivados do metabolismo do ácido araquidônico, tais como tromboxano B, limitando por sua vez a produção de prostaglandina F_{2α}, prevenindo-se a isquemia dérmica progressiva, especialmente em casos de queimaduras, ulcerações causadas pelo frio, machucados por acidentes elétricos e uso intrarterial abusivo de drogas.

Indicações

Tratamento de queimaduras de 1º e 2º graus, queimaduras do sol, ulcerações causadas pelo frio, pequenas irritações e escoriações na pele.

Contra-indicações

Gravidez, lactação e hipersensibilidade conhecida às plantas da família Liliaceae.

Modo de usar

Aplicar o produto após a higiene da área lesionada, sempre que necessário.

Cuidados de conservação depois de aberto

Manter o medicamento em sua embalagem original, protegendo-o da luz, do calor e da umidade.

Advertências

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

Uso externo. Evitar o contato com mucosas e área dos olhos. Caso isto ocorra, lavar com água em abundância.

Herbarium Padrão de Texto e Layout

Código: PG0276

23/06/04

Data Liberação: _____

Assuntos Regulatórios

Aprovado Reprovado
 Sujeito a alteração

Data: __/__/__ Ass.: _____

Gerência de Produto

Aprovado Reprovado
 Sujeito a alteração

Data: __/__/__ Ass.: _____

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este fitoterápico apresenta categoria de risco C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco

Uso adulto. Não existem recomendações específicas para o uso de ALOE GEL em pacientes idosos e outros grupos de risco.

Interações medicamentosas

Ainda não foram relatados casos de interações medicamentosas para o uso deste fitoterápico em preparações tópicas.

Reações adversas

Foram relatados alguns casos de dermatite de contato e sensações de queimação durante a aplicação tópica. Reações alérgicas agudas e urticária foram relatadas em pessoas hipersensíveis às plantas da família Liliaceae.

Superdosagem

Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o uso e procurar orientação médica.

Armazenagem

Manter em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz, do calor e da umidade.

Lote, data de fabricação e validade: vide embalagem.

HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.

Av. Santos Dumont, 1111 Colombo - PR • CNPJ 78.950.011/0001-20 • Indústria Brasileira.
Farmacêutica resp.: Dra. Anny M. M. Trentini CRF-PR-4081
MS 1.1860.0050

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800 723 8383

14608 - 01/04