

Cerumin®

borato de 8-Hidroxiquinolina
trolamina

Solução Otológica

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

FORMA FARMACÊUTICA E DE APRESENTAÇÃO:

Solução Otológica, apresentada em frascos plásticos conta-gotas contendo 8 ml.

COMPOSIÇÃO:

Cada ml contém:

borato de 8-hidroxiquinolina..... 0,40mg

trolamina 140,0mg

Veículo constituído de água purificada, com sulfito de sódio e edetato dissódico como conservantes e glicerol q.s.p 1ml

INFORMAÇÃO AO PACIENTE:

Conserve o produto em temperatura ambiente.

O prazo de validade está gravado na embalagem do medicamento.

Não use medicamento com prazo de validade vencido.

CERUMIN Solução Otológica auxilia a remoção da cera de ouvido.

Informe o médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe o médico se ocorrer qualquer reação desagradável.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

A trolamina possui a propriedade de saponificar facilmente gorduras e ceras.

O borato de 8-hidroxiquinolina atua como fungistático e desinfetante.

CERUMIN Solução Otológica, contendo as duas substâncias, funciona como agente emoliente na remoção de secreção do conduto auditivo externo.

INDICAÇÃO:

CERUMIN Solução Otológica é indicado para a remoção da rolha de cerume.

CONTRA INDICAÇÃO:

CERUMIN Solução Otológica é contra-indicado em pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes do produto.

PRECAUÇÕES:

O contato com os olhos e a pele pode causar irritação. Em caso de contato, lavar o local com água em abundância. A instilação acidental no nariz pode causar irritação da mucosa nasal. Se isso ocorrer, lavar as narinas com água em abundância.

REAÇÕES ADVERSAS:

Pode ocorrer dermatite em pacientes sensíveis.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

EXCLUSIVAMENTE PARA USO TÓPICO.

Pingar 5 gotas de CERUMIN Solução Otológica no ouvido 3 vezes por dia. A aplicação deve ser feita com o paciente deitado e com o ouvido afetado para cima. Esta posição deve ser mantida por 5 minutos para facilitar a penetração do medicamento.

A volta (saída ou refluxo) da solução de CERUMIN após a sua aplicação no ouvido é comum e absolutamente normal. Além de evitá-la ou reduzi-la, o tamponamento do ouvido com algodão auxiliará a remoção dos acúmulos ceruminosos, pois o algodão ficará embebido com o cerume dissolvido.

Lote, fabricação e validade: vide cartucho.

MS-1.0023.0025.001-2

Farm. Resp.: Lygia C. Piazza - CRF-SP n° 8066

ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
Av. N. S. de Assunção, 736 05359-001 São Paulo SP
CNPJ 60.412.327/0013-36
Indústria Brasileira

CONSERVE EM TEMPERATURA AMBIENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-7077908

ALCON

ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.