



Metcort®

fosfato dissódico de dexametasona
sulfato de neomicina



FORMA FARMACÉUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Creme dermatológico: embalagem contendo uma bisnaga com 10g.

USO TÓPICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama do creme dermatológico contém:

fosfato dissódico de dexametasona	1 mg
sulfato de neomicina (equivalente a 5 mg de neomicina base)	8,3 mg
excipiente q.s.p.	1 grama
(metabutônito de sódio, propilenoglicol, metilparaben, poliacrilamida, parafina, laureth 7, álcool cetoestearílico, petróleo líquido, polissorbato 60, glicerol, acetato de cetila, álcool de lanolina acetilado, fenoxietanol, etilparaben, propilparaben, butilparaben, edetato dissódico e água).	

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Conservar o produto em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

O prazo de validade do produto é de 24 meses a partir da data de fabricação. Não utilize o medicamento com prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado você poderá prejudicar a sua saúde.

Ação esperada do medicamento: Tratamento de afecções dermatológicas de fundo alérgico ou inflamatório sensíveis aos componentes da fórmula.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informar ao médico se está amamentando.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Informe seu médico sobre qualquer outro medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.

O produto não deve ser ingerido.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O produto apresenta em sua composição, o fosfato de dexametasona, poderoso agente antiflogístico e antipruriginoso, mais o sulfato de neomicina, antibiótico de largo espectro de ação, eficaz contra os micro-organismos Gram-positivos e Gram-negativos, mais comumente responsáveis pelas infecções dermatológicas.

INDICAÇÕES

Prurido anogenital inespecífico, dermatose alérgica, tais como as dermatites de contato, dermatite atópica (eczema alérgico), neurodermatites, prurido com liquenificações, dermatite eczematoide, eczema alimentar, eczema infantil e dermatite actínica, tratamento sintomático da dermatite seborreica, miliaria, intertrigo, queimadura devido aos raios solares, picadas de inseto e otite externa (não havendo perfuração da membrana do tímpano).



CONTRAINDICAÇÕES

O produto não deve ser aplicado em presença de tuberculosa da pele varicela ou herpes simples.

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.

PRECAUÇÕES

Usar sob orientação médica. Se infecções já existentes não responderem prontamente ou se desenvolverem durante o uso do produto, suspender imediatamente seu uso. É possível o mascaramento dos sintomas da lesão tratada, causados por germes ou fungos.

Gravidez e lactação

O uso do produto durante a gravidez e período de lactação fica a critério médico.

Pacientes idosos

Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos, desde que respeitadas as condições gerais do paciente e as precauções do produto.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Cuidadosamente, limpar a área afetada e aplicar uma pequena quantidade do creme, 2 a 3 vezes ao dia. Evitar uma aplicação indevidamente vigorosa. Antes de aplicar no ouvido, limpar e secar o conduto auditivo externo. Com um aplicador de ponta de algodão, espalhar nas paredes do conduto auditivo externo uma camada delgada do creme, 2 a 3 vezes ao dia. Após resposta favorável, reduza as aplicações diárias para uma ou duas vezes, e eventualmente suspenda as aplicações.

SUPERDOSAGEM

Não há casos de superdosagem e não existem relatos de efeitos tóxicos graves.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO
COM RETENÇÃO DA RECEITA**



* Marca Registrada

Reg. MS nº 1.0440.0045

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Farm. Resp.: Dra. Priscila Gomes de Paula - CRF-SP nº 32.498

Instituto Terapêutico Delta Ltda.

Estrada do Capovilla, 129

Distrito Industrial - Indaiatuba - SP

C.N.P.J. 33.173.097/0002-74 - Indústria Brasileira



DE50531/A

