



ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL ISRAELITA

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Gerenciamento dos Indicadores de Qualidade na
Insuficiência Cardíaca

Versão eletrônica atualizada em fev/2012

Grupo de Trabalho:

Enf. Alessandra da Graça Correa
Dra. Marcia Makdisse

O protocolo gerenciado de Insuficiência Cardíaca conta com a participação da enfermeira Case-Manager da Cardiologia, que monitora os seguintes indicadores de qualidade assistencial, sugeridos Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) e pela Canadian Cardiovascular Outcomes Research Team/ Canadian Cardiovascular Society (CCORT/CCS), durante a internação dos pacientes com Insuficiência Cardíaca:

- **Beta-bloqueador na alta:** Indicador de processo que mede a taxa de utilização de Beta-bloqueador na alta hospitalar, na ausência de contra-indicações.
- **IECA ou BRA na alta:** Indicador de processo que mede a taxa de utilização de IECA ou BRA na alta hospitalar em pacientes com Insuficiência Cardíaca Classe Funcional III/IV e disfunção ventricular (FEVE < 40% e/ou descrição de disfunção moderada a grave), na ausência de contra-indicações.
- **Antagonista da Aldosterona na alta:** Indicador de processo que mede a taxa de utilização de Antagonista da Aldosterona na alta hospitalar em pacientes com Insuficiência Cardíaca Classe Funcional III/IV e disfunção ventricular (FEVE \leq 35% e/ou descrição de disfunção moderada a grave), na ausência de contra-indicações.
- **Varfarina na Alta:** Indicador de processo que mede a taxa de utilização de varfarina na alta hospitalar em pacientes com Insuficiência Cardíaca Classe Funcional III/IV e com diagnóstico concomitante (principal/secundário) de Fibrilação Atrial, na ausência de contra-indicações.
- **Avaliação da Função Ventricular:** Indicador de processo que mede a taxa de registro da avaliação da função ventricular durante a internação ou programada após a alta do paciente com Insuficiência Cardíaca Classe Funcional III/IV.
- **Aconselhamento para Cessação de Tabagismo:** Indicador de processo que mede a taxa de aconselhamento para cessação do tabagismo oferecida durante a internação a pacientes com IAM que fumaram pelo menos 1 cigarro no último ano.

- **Controle de Peso:** Indicador de processo que mede a taxa de registro de peso durante a internação do pacientes com Insuficiência Cardíaca Classe Funcional III/IV, este deverá atingir $\geq 50\%$ do total da internação do paciente. Caso o paciente encontre-se em instabilidade, ou em situação que seja impeditiva de ser pesado, está deverá ser sinalizada pela equipe multiprofissional para a enfermeira Case Manager.
- **Orientações de Alta:** Indicador de processo que mede a taxa de registro das seis principais orientações de alta que deverão ser fornecidas simultaneamente pela equipe multiprofissional durante a internação:

Orientação a ser abordada	Membro da equipe responsável
1-Restrição Hídrica (ingesta de Na+)*	Nutrição
2-Nível de Atividade Física	Fisioterapeuta
3-Uso correto das Medicicações de alta	Enfermeiro
4-Controle de peso em casa	Enfermeiro
5-O que fazer em caso de piora de sinais e sintomas	Enfermeiro
6-Data da consulta de retorno ou data aproximada	Médico