

**FOTOPROTETORES
E
BRONZEADORES**

FOTOPROTETORES

Uso Tópico:

SENSEBLOCK	Eusolex 4360 8% Eusolex 6300 3% Óxido de Zn q.s. Dióxido de Titânio q.s. Base especial de baixo teor lipídico q.s.p.100ml	Indicação: Como foto-bloqueador em peles sensíveis. Ação: Fotoprotetora anti- UVA e UVB química e física.	Uso: Foto-bloqueador diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.
-------------------	---	---	--

O **Senseblock** é um filtro solar especialmente desenvolvido para peles extremamente sensíveis. É isento de PABA e possui baixo teor lipídico. **Senseblock** pode ser usado em peles neoplásicas e sensibilizadas por agentes químicos.

SENSEBLOCK ARL	Eusolex 4360 8% Eusolex 6300 3% Retinol 2% Tocoferol 2% Óxido de Zn q.s. Dióxido de Titânio q.s. Base especial de baixo teor lipídico q.s.p.100ml	Indicação: Como foto-bloqueador em peles sensíveis e que estejam em tratamento com agentes químicos foto-sensibilizantes. Ação: Fotoprotetora anti- UVA e UVB química, física e anti- radicais livres.	Uso: Foto-bloqueador diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.
---------------------------	---	---	--

CLEARBLOCK	Eusolex 4360 8% Eusolex 6300 3% Melawhite 4% Óxido de Zn q.s. Dióxido de Titânio q.s. Base especial de baixo teor lipídico q.s.p.100ml	Indicação: Como foto-bloqueador em peles submetidas a tratamentos despigmentantes. Ação: Fotoprotetora anti- UVA e UVB química, física e clareante.	Uso: Foto-bloqueador diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.
-------------------	---	--	--

O *Melawhite* é um composto de glicopeptídeos conjugados que compete com e inibe a tirosinase, impedindo a hidroxilação da tirosina desde o primeiro estágio da melanogênese.

FLUIDO ANTI-AGE	Fator Anti-Age q.s. Parsol MCX 8% Base fluida especial q.s.p.100ml	Indicação: Como fotoprotetor em peles senis. Ação: Fotoprotetora anti-UVB química e anti-age.	Uso: Fotoprotetor diário.
----------------------------	---	--	--

O *Fluido Anti-Age* é um fotoprotetor que protege e trata a pele em processo intenso de senescência. É elaborado com ativos nobres de primeira linha, como o ADN (excelente regenerador tissular), a Ubidecarenona, Ácidos Graxos poliinsaturados, Escaleno, Silício Orgânico, Tocoferol, Betacaroteno, Pentavitim e Lipossomas.

LOÇÃO FOTO- PROTETORA "OIL FREE" FPS 20	Benzofenona-3 ... 4% Padimato-O 7% Parsol MCX 5% Base líquida livre de óleo q.s.p.100ml	Indicação: Como fotoprotetor em peles lipídicas e acnéicas. Ação: Fotoprotetora química anti-UVA e UVB, não comedogênica.	Uso: Fotoprotetor diário. Vaporizar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.
--	---	---	---

<p>STICK FOTO- PROTETOR FPS 20</p>	<p>Benzofenona-3 ... 4% Parsol MCX 8% PCA-Na 2% Base especial q.s.p.100g</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor em regiões sensíveis (pálpebras e lábios) Ação: Fotoprotetora química anti-UVA e UVB, hipoalergênica.</p>	<p>Uso: Fotoprotetor diário. Massagear na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.</p>
<p>LUVA INVISÍVEL</p>	<p>Uréia 5,0% Alantoína 0,5% Ácido Glicirrhízico 1,0% Alfa-Bisabolol .. 0,5% Silicone 5,0% Parsol MCX 2,5% Creme base q.s.p.80g</p>	<p>Indicação: Eczema e foto-proteção das mãos. Ação: Reidratante, calmante, reepitelizante, antiinflamatória e fotoprotetora química anti-UVB.</p>	<p>Uso: A critério médico.</p>

O **Ácido Glicirrhízico** é um antiinflamatório não-esteróide extraído do alcaçuz (*Gliciriza Glaba*). Apesar de seu mecanismo de ação ainda ser desconhecido, observam-se excelentes propriedades antiinflamatórias e antialérgicas.

O **Alfa-Bisabolol** é um álcool monocíclico insaturado, componente do óleo essencial de Camomila. Apresenta propriedades antiinflamatória, bactericida e cicatrizante. É indicado em casos de pequenas lesões cutâneas, inflamações leves e queimaduras.

<p>FOTO- PROTETOR FPS 2</p>	<p>Eusolex 6300 q.s. Emulsão base especial q.s.p.100ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor. Ação: Fotoprotetora química anti-UVB.</p>	<p>Uso: Fotoprotetor diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.</p>
--	--	--	---

<p>FOTO- PROTETOR FPS 4</p>	<p>Eusolex 6300 q.s. Emulsão base especial q.s.p.100ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor. Ação: Fotoprotetora química anti-UVB.</p>	<p>Uso: Fotoprotetor diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.</p>
<p>FOTO- PROTETOR FPS 6</p>	<p>Eusolex 6300 q.s. Emulsão base especial q.s.p.100ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor. Ação: Fotoprotetora química anti-UVB.</p>	<p>Uso: Fotoprotetor diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.</p>
<p>FOTO- PROTETOR FPS 8</p>	<p>Eusolex 6300 q.s. Emulsão base especial q.s.p.100ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor. Ação: Fotoprotetora química anti-UVB.</p>	<p>Uso: Fotoprotetor diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.</p>

<p>FOTO- PROTETOR FPS 10</p>	<p>Eusolex 6300 q.s. Emulsão base especial q.s.p.100ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor. Ação: Fotoprotetora química anti-UVB.</p>	<p>Uso: Fotoprotetor diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.</p>
<p>FOTO- PROTETOR FPS 15</p>	<p>Eusolex 6300 q.s. Eusolex 232 q.s. Emulsão base especial q.s.p.100ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor. Ação: Fotoprotetora química anti-UVB.</p>	<p>Uso: Fotoprotetor diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.</p>
<p>FOTO- PROTETOR FPS 20</p>	<p>Eusolex 6300 q.s. Eusolex 232 q.s. Emulsão base especial q.s.p.100ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor. Ação: Fotoprotetora química anti-UVB.</p>	<p>Uso: Fotoprotetor diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.</p>

<p>FOTO- PROTETOR FPS 25</p>	<p>Eusolex 6300 q.s. Eusolex 232 q.s. Emulsão base especial q.s.p.100ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor. Ação: Fotoprotetora química anti-UVB.</p>	<p>Uso: Fotoprotetor diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.</p>
<p>FOTO- PROTETOR FPS 30</p>	<p>Eusolex 4360 q.s. Parsol MCX q.s. Óxido de Zn q.s. Emulsão base especial q.s.p.100ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor. Ação: Fotoprotetora química e física, anti-UVA e UVB.</p>	<p>Uso: Fotoprotetor diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.</p>
<p>FOTO- PROTETOR FPS 35</p>	<p>Eusolex 4360 q.s. Parsol MCX q.s. Óxido de Zn q.s. Dióxido de Titânio q.s. Emulsão base especial q.s.p.100ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor. Ação: Fotoprotetora química e física, anti-UVA e UVB.</p>	<p>Uso: Fotoprotetor diário. Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.</p>

<p>BLOQUEADOR SOLAR (FPS 45)</p>	<p>Eusolex 4360 q.s. Parsol MCX q.s. PABA q.s. Óxido de Zn q.s. Dióxido de Titânio q.s. Emulsão base especial q.s.p.100ml</p>	<p>Indicação: Como fotobloqueador. Ação: Fotoprotetora química e física, anti-UVA, UVB e UVC.</p>	<p>Uso: Aplicar na pele 30 minutos antes de expor-se ao sol. Reaplicar ao chegar na praia ou piscina, após os mergulhos e após transpirar em excesso, ou a critério médico.</p>
--	---	---	--

<p>LEITE CORPORAL ANTI-AGE (FPS 15)</p>	<p>Óleo de Prímula q.s. Silício Orgânico q.s. Betacaroteno q.s. Tocoferol q.s. D-Pantenol q.s. Ácido Lático q.s. FPS 15 q.s. Emulsão Base especial q.s.p.120ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor, reidratante e nutritivo corporal. Ação: Estimulante das funções ectodérmicas, neutralizante dos radicais livres e fotoprotetora química anti-UVB.</p>	<p>Uso: Diário.</p>
---	--	--	--------------------------------

<p>LEITE CORPO-CARE (FPS 15)</p>	<p>Aminoácidos do Leite 0,5% Revitalim 2,5% Vitamina E 1,0% Fotoprotetor FPS 15 q.s. Emulsão base especial q.s.p.120ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor, reidratante e nutritivo corporal. Ação: Fotoprotetora anti-UVB química, umectante, nutritiva e regeneradora.</p>	<p>Uso: Diário.</p>
--	--	---	--------------------------------

Os **Aminoácidos do Leite** são um composto de 17 aminoácidos extraídos cuidadosamente a partir do fracionamento da proteína do soro do leite animal. São altamente nutritivos, reidratantes e regeneradores.

A **Vitamina E** nutre, reidrata e regenera os tecidos cutâneos.

<p>LEITE CORPORAL LACTADO</p> <p>(FPS 15)</p>	<p>Aminoácidos do Leite 0,5% Ácido Lático ... 10,0% Vitamina E 1,0% Uréia 10,0% Fotoprotetor FPS 15 q.s. Emulsão base especial q.s.p.120ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor, reidratante e nutritivo corporal.</p> <p>Ação: Fotoprotetora anti-UVB química, umectante, nutritiva e regeneradora.</p>	<p>Uso: Diário.</p>
---	--	--	---

<p>LEITE VEGETAL CORPO-CARE</p> <p>(FPS 15)</p>	<p>Aloe Vera 5,0% Levedo de Cerveja 5,0% D-Pantenol 2,0% Alantoína 2,0% PCA-Na 2,0% Fotoprotetor FPS 15 q.s. Emulsão base especial q.s.p.120ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor, reidratante e nutritivo corporal.</p> <p>Ação: Fotoprotetora anti-UVB química, umectante, nutritiva e regeneradora.</p>	<p>Uso: Diário.</p>
---	---	--	---

O *Extrato Glicólico de Aloe Vera* possui ação emoliente, reidratante e dermo-protetora.

O *Levedo de Cerveja* é um ativo orgânico altamente nutritivo, rico em vitaminas do Complexo B e Vitamina E.

<p>LEITE CORPORAL PROTEINADO</p> <p>(FPS 15)</p>	<p>Aminoácidos do Leite 0,5% Reticulina 3,0% Vitamina E 1,0% Fotoprotetor FPS 15 q.s. Emulsão base especial q.s.p.120ml</p>	<p>Indicação: Como fotoprotetor, reidratante e nutritivo corporal.</p> <p>Ação: Fotoprotetora anti-UVB química, umectante, nutritiva e regeneradora.</p>	<p>Uso: Diário.</p>
--	--	--	---

A *Reticulina*, proteína com alto teor de carboidratos, auxilia o aumento do equilíbrio do teor de umidade na superfície da pele, deixando-a suave e macia.

Uso Interno:

<p>CÁPSULAS DE BETA- CAROTENO</p>	<p>Betacaroteno 15 - 50 - 100mg</p>	<p>Indicação: Porfiria Eritropoiética e fotoprotetor sistêmico. Ação: Precursora da Vitamina A.</p>	<p>Posologia: A critério médico.</p>
--	---	---	---

O **Betacaroteno** é um carotenóide útil no tratamento de fotossensibilidade cutânea na Protoporfiria Eritropoiética. O tratamento produz coloração amarelo-alaranjado da pele, que é reversível.

A dose diária é de 30 a 300mg para os adultos e de 30 a 150mg para as crianças, de acordo com as necessidades de cada um. Para uma melhor absorção, deve-se tomar às refeições.